

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					31.1								31.1	31.1	31.1	
水温	-					27.7								27.7	27.7	27.7	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001								0.001	0.001	0.001	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.003								0.003	0.003	0.003	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.9								0.9	0.9	0.9	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					25								25	25	25	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					2								2	2	2	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.3								1.3	1.3	1.3	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					49								49	49	49	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.52								7.52	7.52	7.52	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.65								-1.65	-1.65	-1.65	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.07								0.07	0.07	0.07	1

第一浄水場(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					25.3								25.3	25.3	25.3	
水温	-					17.2								17.2	17.2	17.2	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.7								0.7	0.7	0.7	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					42								42	42	42	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					14								14	14	14	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					82								82	82	82	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.20								7.20	7.20	7.20	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.68								-1.68	-1.68	-1.68	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

第二浄水場(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					30.1								30.1	30.1	30.1	
水温	-					23.2								23.2	23.2	23.2	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.7								0.7	0.7	0.7	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					54								54	54	54	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					4								4	4	4	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					102								102	102	102	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.50								7.50	7.50	7.50	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.16								-1.16	-1.16	-1.16	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					3								3	3	3	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

第三浄水場(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月6日											
気温	-					32.5								32.5	32.5	32.5	
水温	-					30.4								30.4	30.4	30.4	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001								0.001	0.001	0.001	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.008								0.008	0.008	0.008	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					23								23	23	23	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					2								2	2	2	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.4								1.4	1.4	1.4	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					48								48	48	48	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.33								7.33	7.33	7.33	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.86								-1.86	-1.86	-1.86	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.08								0.08	0.08	0.08	1

西原(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					30.5								30.5	30.5	30.5	
水温	-					25.7								25.7	25.7	25.7	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					45								45	45	45	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					12								12	12	12	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					87								87	87	87	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.27								7.27	7.27	7.27	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.44								-1.44	-1.44	-1.44	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

七百石(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					33.4								33.4	33.4	33.4	
水温	-					28.9								28.9	28.9	28.9	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					55								55	55	55	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					3								3	3	3	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					92								92	92	92	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.56								7.56	7.56	7.56	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.00								-1.00	-1.00	-1.00	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

安場(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					31.5								31.5	31.5	31.5	
水温	-					25.1								25.1	25.1	25.1	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					44								44	44	44	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					6								6	6	6	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.9								0.9	0.9	0.9	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					82								82	82	82	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.48								7.48	7.48	7.48	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.25								-1.25	-1.25	-1.25	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

小畑(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月6日											
気温	-					31.8								31.8	31.8	31.8	
水温	-					31.2								31.2	31.2	31.2	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					32								32	32	32	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					4								4	4	4	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					66								66	66	66	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.05								7.05	7.05	7.05	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.77								-1.77	-1.77	-1.77	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.02								0.02	0.02	0.02	1

上林(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月6日											
気温	-					31.0								31.0	31.0	31.0	
水温	-					29.3								29.3	29.3	29.3	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					53								53	53	53	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					13								13	13	13	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.7								0.7	0.7	0.7	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					90								90	90	90	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.00								7.00	7.00	7.00	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.47								-1.47	-1.47	-1.47	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

口上林(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					31.1								31.1	31.1	31.1	
水温	-					31.0								31.0	31.0	31.0	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					54								54	54	54	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					8								8	8	8	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.7								0.7	0.7	0.7	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					88								88	88	88	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.42								7.42	7.42	7.42	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.10								-1.10	-1.10	-1.10	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01								0.01	0.01	0.01	1

採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					29.9								29.9	29.9	29.9	
水温	-					27.2								27.2	27.2	27.2	
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

※クリプトスポリジウムの検体はろ過水を分析

### 東八田(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					32.0								32.0	32.0	32.0	
水温	-					28.6								28.6	28.6	28.6	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001								0.001	0.001	0.001	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.007								0.007	0.007	0.007	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					37								37	37	37	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					1								1	1	1	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.9								1.9	1.9	1.9	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					66								66	66	66	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.54								7.54	7.54	7.54	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.35								-1.35	-1.35	-1.35	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

採水日	-					2024年8月7日											
気温	-					31.9								31.9	31.9	31.9	
水温	-					27.0								27.0	27.0	27.0	
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

※クリプトスポリジウムの検体はろ過水を分析

## 於与岐(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月6日											
気温	-					34.2								34.2	34.2	34.2	
水温	-					26.7								26.7	26.7	26.7	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.3								0.3	0.3	0.3	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					47								47	47	47	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					9								9	9	9	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					76								76	76	76	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.99								6.99	6.99	6.99	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.73								-1.73	-1.73	-1.73	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

畑口(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月6日											
気温	-					31.0								31.0	31.0	31.0	
水温	-					21.4								21.4	21.4	21.4	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.3								0.3	0.3	0.3	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					35								35	35	35	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					4								4	4	4	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.0								1.0	1.0	1.0	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					66								66	66	66	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.21								7.21	7.21	7.21	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.75								-1.75	-1.75	-1.75	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					1								1	1	1	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

小仲(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月6日											
気温	-					34.7								34.7	34.7	34.7	
水温	-					28.3								28.3	28.3	28.3	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.3								0.3	0.3	0.3	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					23								23	23	23	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					20								20	20	20	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					56								56	56	56	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.76								6.76	6.76	6.76	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.50								-2.50	-2.50	-2.50	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.05								0.05	0.05	0.05	1

草壁(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月6日											
気温	-					36.0								36.0	36.0	36.0	
水温	-					28.0								28.0	28.0	28.0	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					31								31	31	31	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.003								0.003	0.003	0.003	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					35								35	35	35	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					62								62	62	62	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.85								6.85	6.85	6.85	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.12								-2.12	-2.12	-2.12	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					1								1	1	1	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

庄(浄水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

