

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月6日											
気温	-					31.2								31.2	31.2	31.2	
水温	-					29.5								29.5	29.5	29.5	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.002								0.002	0.002	0.002	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.004								0.004	0.004	0.004	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.7								0.7	0.7	0.7	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					30								30	30	30	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					2								2	2	2	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					2.6								2.6	2.6	2.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					57								57	57	57	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.52								7.52	7.52	7.52	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.47								-1.47	-1.47	-1.47	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.08								0.08	0.08	0.08	1

第一浄水場(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月6日											
気温	-					31.2								31.2	31.2	31.2	
水温	-					19.5								19.5	19.5	19.5	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					45								45	45	45	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					13								13	13	13	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.8								0.8	0.8	0.8	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					97								97	97	97	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.91								6.91	6.91	6.91	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.92								-1.92	-1.92	-1.92	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					5								5	5	5	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

第二浄水場(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月6日											
気温	-					34.4								34.4	34.4	34.4	
水温	-					25.0								25.0	25.0	25.0	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					49								49	49	49	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					4								4	4	4	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					98								98	98	98	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.50								7.50	7.50	7.50	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.19								-1.19	-1.19	-1.19	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					11								11	11	11	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

第三浄水場(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月27日											
気温	-					28.0								28.0	28.0	28.0	
水温	-					29.7								29.7	29.7	29.7	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.002								0.002	0.002	0.002	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.008								0.008	0.008	0.008	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					26								26	26	26	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					1未満								1未満	1未満	1未満	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.8								1.8	1.8	1.8	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					56								56	56	56	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.60								7.60	7.60	7.60	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.50								-1.50	-1.50	-1.50	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.11								0.11	0.11	0.11	1

西原(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月12日											
気温	-					26.2								26.2	26.2	26.2	
水温	-					25.9								25.9	25.9	25.9	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					46								46	46	46	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					10								10	10	10	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.7								0.7	0.7	0.7	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					94								94	94	94	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.98								6.98	6.98	6.98	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.71								-1.71	-1.71	-1.71	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

七百石(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月6日											
気温	-					35.0								35.0	35.0	35.0	
水温	-					30.9								30.9	30.9	30.9	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					50								50	50	50	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					2								2	2	2	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					86								86	86	86	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.69								7.69	7.69	7.69	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-0.89								-0.89	-0.89	-0.89	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

安場(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月12日											
気温	-					25.9								25.9	25.9	25.9	
水温	-					25.2								25.2	25.2	25.2	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					45								45	45	45	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					5								5	5	5	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.8								0.8	0.8	0.8	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					96								96	96	96	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.23								7.23	7.23	7.23	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.50								-1.50	-1.50	-1.50	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

小畑(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月5日											
気温	-					34.2								34.2	34.2	34.2	
水温	-					32.4								32.4	32.4	32.4	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					38								38	38	38	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					5								5	5	5	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					68								68	68	68	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.25								7.25	7.25	7.25	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.38								-1.38	-1.38	-1.38	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01								0.01	0.01	0.01	1

上林(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月5日											
気温	-					30.1								30.1	30.1	30.1	
水温	-					30.9								30.9	30.9	30.9	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					52								52	52	52	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					15								15	15	15	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.2								1.2	1.2	1.2	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					86								86	86	86	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.07								7.07	7.07	7.07	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.34								-1.34	-1.34	-1.34	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

口上林(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月12日											
気温	-					27.1								27.1	27.1	27.1	
水温	-					27.7								27.7	27.7	27.7	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.2								0.2	0.2	0.2	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					69								69	69	69	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					6								6	6	6	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.9								0.9	0.9	0.9	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					94								94	94	94	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.32								7.32	7.32	7.32	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.03								-1.03	-1.03	-1.03	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					10								10	10	10	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.02								0.02	0.02	0.02	1

採水日	-					2025年8月12日											
気温	-					27.0								27.0	27.0	27.0	
水温	-					25.1								25.1	25.1	25.1	
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

※クリプトスポリジウムの検体はろ過水を分析

東八田(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月27日											
気温	-					28.1								28.1	28.1	28.1	
水温	-					29.1								29.1	29.1	29.1	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001								0.001	0.001	0.001	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.007								0.007	0.007	0.007	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.3								0.3	0.3	0.3	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					45								45	45	45	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					1未満								1未満	1未満	1未満	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					2.8								2.8	2.8	2.8	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					79								79	79	79	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.76								7.76	7.76	7.76	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-0.93								-0.93	-0.93	-0.93	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					1								1	1	1	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

採水日	-					2025年8月12日											
気温	-					28.2								28.2	28.2	28.2	
水温	-					29.1								29.1	29.1	29.1	
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

※クリプトスポリジウムの検体はろ過水を分析

於与岐(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月6日											
気温	-					33.5								33.5	33.5	33.5	
水温	-					28.1								28.1	28.1	28.1	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					50								50	50	50	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					9								9	9	9	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					74								74	74	74	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.32								7.32	7.32	7.32	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.33								-1.33	-1.33	-1.33	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

畑口(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月6日											
気温	-					28.3								28.3	28.3	28.3	
水温	-					22.8								22.8	22.8	22.8	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.3								0.3	0.3	0.3	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					45								45	45	45	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					4								4	4	4	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.9								0.9	0.9	0.9	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					68								68	68	68	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.11								7.11	7.11	7.11	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.64								-1.64	-1.64	-1.64	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

小仲(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月13日											
気温	-					28.8								28.8	28.8	28.8	
水温	-					25.7								25.7	25.7	25.7	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					22								22	22	22	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					17								17	17	17	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					67								67	67	67	1
25 濁度	1度以下					0.1								0.100	0.100	0.100	1
26 pH値	7.5程度					6.68								6.68	6.68	6.68	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.61								-2.61	-2.61	-2.61	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					0								0	0	0	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.08								0.08	0.08	0.08	1

草壁(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月13日											
気温	-					33.0								33.0	33.0	33.0	
水温	-					23.1								23.1	23.1	23.1	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
10 亜塩素酸	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
12 二酸化塩素	0.6mg/l以下					0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
14 抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
16 残留塩素	1mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					35								35	35	35	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001								0.001	0.001	0.001	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					35								35	35	35	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.7								0.7	0.7	0.7	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					66								66	66	66	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.41								6.41	6.41	6.41	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.55								-2.55	-2.55	-2.55	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					1								1	1	1	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

庄(給水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

