

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-		2024年5月15日			2024年8月14日			2024年11月12日			2025年2月12日					
気温	-		21.3			33.5			20.2			2.9		33.5	2.9	19.5	
水温	-		17.2			30.2			15.0			4.1		30.2	4.1	16.6	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	100mg/l以下					25								25	25	25	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.049								0.049	0.049	0.049	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					1								1	1	1	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					3.5								3.5	3.5	3.5	1
23 臭気強度 (TON)	3以下					4								4	4	4	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					47								47	47	47	1
25 濁度	1度以下					1.6								1.6	1.6	1.6	1
26 pH値	7.5程度					7.45								7.45	7.45	7.45	1
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.64								-1.64	-1.64	-1.64	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					25600								25600	25600	25600	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.03								0.03	0.03	0.03	1
アンモニア性窒素	-		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
大腸菌数	-		70			110			33			2		110	2	54	4
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

第一浄水場（原水 水質管理目標設定項目） 年間一覧表

項目名		目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-					2024年8月14日											
気温		-					31.1								31.1	31.1	31.1	
水温		-					19.9								19.9	19.9	19.9	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					35								35	35	35	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.003								0.003	0.003	0.003	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					24								24	24	24	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21	メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					65								65	65	65	1
25	濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26	pH値	7.5程度					6.70								6.70	6.70	6.70	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.29								-2.29	-2.29	-2.29	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					4								4	4	4	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
アンモニア性窒素		-					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
クリプトスポリジウム		-					検出されず											1
ジアルジア		-					検出されず											1

第二浄水場（原水 水質管理目標設定項目） 年間一覧表

項目名		目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-					2024年8月14日											
気温		-					32.8								32.8	32.8	32.8	
水温		-					20.4								20.4	20.4	20.4	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	100mg/l以下					48								48	48	48	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					29								29	29	29	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
23	臭気強度 (TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					94								94	94	94	1
25	濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26	pH値	7.5程度					6.69								6.69	6.69	6.69	1
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.09								-2.09	-2.09	-2.09	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					62								62	62	62	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
アンモニア性窒素		-					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
クリプトスポリジウム		-					検出されず											1
ジアルジア		-					検出されず											1

第三浄水場（原水 水質管理目標設定項目） 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月13日											
気温	-					33.0								33.0	33.0	33.0	
水温	-					24.5								24.5	24.5	24.5	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	100mg/l以下					21								21	21	21	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					10								10	10	10	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.2								1.2	1.2	1.2	1
23 臭気強度 (TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					46								46	46	46	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.88								6.88	6.88	6.88	1
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.43								-2.43	-2.43	-2.43	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					1300								1300	1300	1300	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
クリプトスボリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

上林（原水 水質管理目標設定項目） 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月13日											
気温	-					32.8								32.8	32.8	32.8	
水温	-					23.6								23.6	23.6	23.6	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	100mg/l以下					34								34	34	34	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					14								14	14	14	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.0								1.0	1.0	1.0	1
23 臭気強度 (TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					63								63	63	63	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.91								6.91	6.91	6.91	1
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.95								-1.95	-1.95	-1.95	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					158								158	158	158	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

口上林（原水 水質管理目標設定項目） 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月14日											
気温	-					36.1								36.1	36.1	36.1	
水温	-					26.8								26.8	26.8	26.8	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					43								43	43	43	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					4								4	4	4	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.1								1.1	1.1	1.1	1
23 臭気強度(TON)	3以下					2								2	2	2	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					88								88	88	88	1
25 濁度	1度以下					0.1								0.1	0.1	0.1	1
26 pH値	7.5程度					7.26								7.26	7.26	7.26	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.42								-1.42	-1.42	-1.42	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					14200								14200	14200	14200	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.02								0.02	0.02	0.02	1

東八田（原水 水質管理目標設定項目） 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2024年8月14日											
気温	-					28.8								28.8	28.8	28.8	
水温	-					22.4								22.4	22.4	22.4	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					38								38	38	38	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.006								0.006	0.006	0.006	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					1								1	1	1	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					6.2								6.2	6.2	6.2	1
23 臭気強度(TON)	3以下					8								8	8	8	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					89								89	89	89	1
25 濁度	1度以下					2.6								2.6	2.6	2.6	1
26 pH値	7.5程度					7.58								7.58	7.58	7.58	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.33								-1.33	-1.33	-1.33	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					1750								1750	1750	1750	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.08								0.08	0.08	0.08	1

於与岐（原水 水質管理目標設定項目） 年間一覧表

項目名		目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-		2024年5月14日			2024年8月13日			2024年11月6日			2025年2月5日					
気温		-		18.5			32.8			16.3			6.5		32.8	6.5	18.5	
水温		-		13.2			22.5			19.0			11.8		22.5	11.8	16.6	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					46								46	46	46	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					14								14	14	14	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.1								1.1	1.1	1.1	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					79								79	79	79	1
25	濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26	pH値	7.5程度					7.06								7.06	7.06	7.06	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.70								-1.70	-1.70	-1.70	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					2800								2800	2800	2800	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

嫌気性芽胞菌	-		0						0				0		0	0	0	3
大腸菌数	-		22						4				0		22	0	9	3
クリプトスポリジウム	-						検出されず											1
ジアリジア	-						検出されず											1

畑口（原水 水質管理目標設定項目）年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-		2024年5月14日			2024年8月13日			2024年11月6日			2025年2月5日					
気温	-		18.6			32.5			16.5			4.3		32.5	4.3	18.0	
水温	-		12.8			21.8			14.9			4.9		21.8	4.9	13.6	
1アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
51,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					34								34	34	34	1
18マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19遊離炭酸	20mg/l以下					7								7	7	7	1
201,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.3								1.3	1.3	1.3	1
23臭気強度(TON)	3以下					2								2	2	2	1
24蒸発残留物	200mg/l以下					65								65	65	65	1
25濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26pH値	7.5程度					7.21								7.21	7.21	7.21	1
27腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.76								-1.76	-1.76	-1.76	1
28従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					68								68	68	68	1
291,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1

嫌気性芽胞菌	-		1						0			0		1	0	0	3
大腸菌数	-		2						4			2		4	2	3	3
クリプトスボリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

小仲（原水 水質管理目標設定項目）年間一覧表

項目名		目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-					2024年8月13日											
気温		-					32.8								32.8	32.8	32.8	
水温		-					18.8								18.8	18.8	18.8	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					20								20	20	20	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					36								36	36	36	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					63								63	63	63	1
25	濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26	pH値	7.5程度					6.47								6.47	6.47	6.47	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-3.01								-3.01	-3.01	-3.01	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					3								3	3	3	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.03								0.03	0.03	0.03	1
クリプトスポリジウム		-					検出されず											1
ジアルジア		-					検出されず											1

草壁（原水 水質管理目標設定項目）年間一覧表

項目名		目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日		-		2024年5月14日			2024年8月13日			2024年11月6日			2025年2月5日					
気温		-		20.2			34.2			20.0			5.7		34.2	5.7	20.0	
水温		-		14.8			21.2			18.7			13.7		21.2	13.7	17.1	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					30								30	30	30	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.015								0.015	0.015	0.015	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					36								36	36	36	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					64								64	64	64	1
25	濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26	pH値	7.5程度					6.61								6.61	6.61	6.61	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.48								-2.48	-2.48	-2.48	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					164								164	164	164	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
嫌気性芽胞菌		-		0						0			0		0	0	0	3
大腸菌数		-		0						17			0		17	0	6	3
クリプトスポリジウム		-					検出されず											1
ジアルジア		-					検出されず											1

庄（原水 水質管理目標設定項目） 年間一覧表

8月PFOS・PFOA検査結果 一覧表（原水）

[illegible]