

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-		2025年5月14日			2025年8月6日			2025年11月12日			2026年2月3日					
気温	-		20.8			33.5			9.2			7.2		33.5	7.2	17.7	
水温	-		18.1			30.4			13.0			4.5		30.4	4.5	16.5	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					30								30	30	30	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.049								0.049	0.049	0.049	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					2								2	2	2	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					6.4								6.4	6.4	6.4	1
23 臭気強度(TON)	3以下					5								5	5	5	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					52								52	52	52	1
25 濁度	1度以下					4.3								4.3	4.3	4.3	1
26 pH値	7.5程度					7.63								7.63	7.63	7.63	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.32								-1.32	-1.32	-1.32	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					49000								49000	49000	49000	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.08								0.08	0.08	0.08	1
アンモニア性窒素	-		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
大腸菌数	-		130			140			79			240		240	79	147	4
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

第一浄水場(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月6日											
気温	-					31.2								31.2	31.2	31.2	
水温	-					20.0								20.0	20.0	20.0	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					37								37	37	37	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.005								0.005	0.005	0.005	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					21								21	21	21	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					80								80	80	80	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.89								6.89	6.89	6.89	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.09								-2.09	-2.09	-2.09	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					6								6	6	6	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
アンモニア性窒素	-					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

第二浄水場(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月6日											
気温	-					33.2								33.2	33.2	33.2	
水温	-					21.2								21.2	21.2	21.2	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					51								51	51	51	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					38								38	38	38	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					91								91	91	91	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.66								6.66	6.66	6.66	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.03								-2.03	-2.03	-2.03	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					140								140	140	140	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
アンモニア性窒素	-					0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

第三浄水場(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月5日											
気温	-					35.1								35.1	35.1	35.1	
水温	-					25.9								25.9	25.9	25.9	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					28								28	28	28	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					11								11	11	11	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.1								1.1	1.1	1.1	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					55								55	55	55	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.82								6.82	6.82	6.82	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.23								-2.23	-2.23	-2.23	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					2280								2280	2280	2280	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

上林(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月5日											
気温	-					35.1								35.1	35.1	35.1	
水温	-					26.2								26.2	26.2	26.2	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					41								41	41	41	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.003								0.0	0.0	0.0	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					17								17	17	17	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					2.0								2.0	2.0	2.0	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					71								71	71	71	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.90								6.90	6.90	6.90	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.78								-1.78	-1.78	-1.78	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					2000								2000	2000	2000	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

口上林(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月12日											
気温	-					28.5								28.5	28.5	28.5	
水温	-					27.0								27.0	27.0	27.0	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					58								58	58	58	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					3								3	3	3	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.5								1.5	1.5	1.5	1
23 臭気強度(TON)	3以下					2								2	2	2	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					96								96	96	96	1
25 濁度	1度以下					0.2								0.2	0.2	0.2	1
26 pH値	7.5程度					7.66								7.66	7.66	7.66	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-0.80								-0.80	-0.80	-0.80	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					56500								56500	56500	56500	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.03								0.03	0.03	0.03	1

東八田(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月12日											
気温	-					25.3								25.3	25.3	25.3	
水温	-					22.2								22.2	22.2	22.2	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					40								40	40	40	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.008								0.008	0.008	0.008	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					1未満								1未満	1未満	1未満	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					12								12	12	12	1
23 臭気強度(TON)	3以下					3								3	3	3	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					88								88	88	88	1
25 濁度	1度以下					2.9								2.9	2.9	2.9	1
26 pH値	7.5程度					7.83								7.83	7.83	7.83	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.10								-1.10	-1.10	-1.10	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					3950								3950	3950	3950	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.13								0.13	0.13	0.13	1

於与岐(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-		2025年5月13日			2025年8月6日			2025年11月11日			2026年2月2日					
気温	-		24.5			33.2			12.1			4.3		33.2	4.3	18.5	
水温	-		12.9			22.3			19.0			11.0		22.3	11.0	16.3	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					53								53	53	53	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					14								14	14	14	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					88								88	88	88	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.18								7.18	7.18	7.18	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.50								-1.50	-1.50	-1.50	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					1440								1440	1440	1440	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
嫌気性芽胞菌	-		1						0			0		1	0	0	3
大腸菌数	-		240						0			0		240	0	80	3
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

畑口(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-		2025年5月13日			2025年8月6日			2025年11月12日			2026年2月2日					
気温	-		24.8			28.0			16.2			5.2		28.0	5.2	18.6	
水温	-		12.9			22.5			13.0			3.9		22.5	3.9	13.1	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					45								45	45	45	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					8								8	8	8	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチルtertブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カルシウム消費量)	3mg/l以下					1.3								1.3	1.3	1.3	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					79								79	79	79	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					7.29								7.29	7.29	7.29	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.46								-1.46	-1.46	-1.46	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					24								24	24	24	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
嫌気性芽胞菌	-		0						0			1		1	0	0	3
大腸菌数	-		0						27			8		27	0	12	3
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

小中(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-					2025年8月13日											
気温	-					30.8								30.8	30.8	30.8	
水温	-					17.6								17.6	17.6	17.6	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	100mg/l以下					22								22	22	22	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001								0.001	0.001	0.001	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					35								35	35	35	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
23 臭気強度 (TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					58								58	58	58	1
25 濁度	1度以下					0.1								0.1	0.1	0.1	1
26 pH値	7.5程度					6.25								6.25	6.25	6.25	1
27 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上					-3.19								-3.19	-3.19	-3.19	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					76								76	76	76	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.09								0.09	0.09	0.09	1
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

草壁 (原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

項目名	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
採水日	-		2025年5月13日			2025年8月13日			2025年11月11日			2026年2月2日					
気温	-		24.8			32.5			13.1			5.8		32.5	5.8	19.1	
水温	-		15.2			21.8			18.0			13.5		21.8	13.5	17.1	
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004未満								0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	1
8 トルエン	0.4mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					34								34	34	34	1
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.014								0.014	0.014	0.014	1
19 遊離炭酸	20mg/l以下					39								39	39	39	1
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
21 メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.8								0.8	0.8	0.8	1
23 臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24 蒸発残留物	200mg/l以下					69								69	69	69	1
25 濁度	1度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
26 pH値	7.5程度					6.38								6.38	6.38	6.38	1
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.61								-2.61	-2.61	-2.61	1
28 従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					118								118	118	118	1
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.05								0.05	0.05	0.05	1
嫌気性芽胞菌	-		0						0			0		0	0	0	3
大腸菌数	-		0						0			0		0	0	0	3
クリプトスポリジウム	-					検出されず											1
ジアルジア	-					検出されず											1

庄(原水 水質管理目標設定項目) 年間一覧表

