

上林簡易水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			上林	上林	上林	上林	上林	上林	上林	上林	上林	上林	上林	上林				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					26								26	26	26	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					18								18	18	18	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					68								68	68	68	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					7.03								7.03	7.03	7.03	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.93								-1.93	-1.93	-1.93	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					340								340	340	340	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						25.3								25.3	25.3	25.3	1

小仲簡易水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			小仲	小仲	小仲	小仲	小仲	小仲	小仲	小仲	小仲	小仲	小仲	小仲				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					41								41	41	41	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001								0.001	0.001	0.001	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					8								8	8	8	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					81								81	81	81	1
25	濁度	1度以下					0.2								0.2	0.2	0.2	1
26	pH値	7.5程度					7.49								7.49	7.49	7.49	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.58								-1.58	-1.58	-1.58	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					45								45	45	45	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						21.9								21.9	21.9	21.9	1

小畑簡易水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			小畑	小畑	小畑	小畑	小畑	小畑	小畑	小畑	小畑	小畑	小畑	小畑				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					111								111	111	111	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					7								7	7	7	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					180								180	180	180	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					7.39								7.39	7.39	7.39	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-0.66								-0.66	-0.66	-0.66	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					8								8	8	8	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						21.0								21.0	21.0	21.0	1

東八田簡易水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			東八田	東八田	東八田	東八田	東八田	東八田	東八田	東八田	東八田	東八田	東八田	東八田				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					55								55	55	55	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					13								13	13	13	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.9								0.9	0.9	0.9	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					114								114	114	114	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					6.85								6.85	6.85	6.85	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.79								-1.79	-1.79	-1.79	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					110								110	110	110	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.19								0.19	0.19	0.19	1
	水温						26.2								26.2	26.2	26.2	1

於与岐簡易水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			於与岐	於与岐	於与岐	於与岐	於与岐	於与岐	於与岐	於与岐	於与岐	於与岐	於与岐	於与岐				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					38								38	38	38	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					5								5	5	5	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					3.6								3.6	3.6	3.6	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					89								89	89	89	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					7.60								7.60	7.60	7.60	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.34								-1.34	-1.34	-1.34	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					82								82	82	82	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						25.2								25.2	25.2	25.2	1

煙口簡易水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			煙口	煙口	煙口	煙口	煙口	煙口	煙口	煙口	煙口	煙口	煙口	煙口				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					47								47	47	47	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					14								14	14	14	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.8								0.8	0.8	0.8	1
23	臭気強度(TON)	3以下					2								2	2	2	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					84								84	84	84	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					7.30								7.30	7.30	7.30	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.54								-1.54	-1.54	-1.54	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					740								740	740	740	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						19.8								19.8	19.8	19.8	1

草壁簡易水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			草壁	草壁	草壁	草壁	草壁	草壁	草壁	草壁	草壁	草壁	草壁	草壁				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					21								21	21	21	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					43								43	43	43	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.5								0.5	0.5	0.5	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					69								69	69	69	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					6.68								6.68	6.68	6.68	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.93								-2.93	-2.93	-2.93	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					22								22	22	22	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.03								0.03	0.03	0.03	1
	水温						16.7								16.7	16.7	16.7	1

庄水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			庄	庄	庄	庄	庄	庄	庄	庄	庄	庄	庄	庄				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					29								29	29	29	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					37								37	37	37	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					71								71	71	71	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					6.74								6.74	6.74	6.74	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.52								-2.52	-2.52	-2.52	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					420								420	420	420	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						19.0								19.0	19.0	19.0	1

奥上林研修センター水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道	奥上林研修センター水道				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					22								22	22	22	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					15								15	15	15	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルセブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					54								54	54	54	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					7.03								7.03	7.03	7.03	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.32								-2.32	-2.32	-2.32	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					56								56	56	56	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						21.0								21.0	21.0	21.0	1

口上林簡易水道

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			口上林	口上林	口上林	口上林	口上林	口上林	口上林	口上林	口上林	口上林	口上林	口上林				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					43								43	43	43	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.003								0.003	0.003	0.003	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					19								19	19	19	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					1.2								1.2	1.2	1.2	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					82								82	82	82	1
25	濁度	1度以下					0.4								0.4	0.4	0.4	1
26	pH値	7.5程度					7.18								7.18	7.18	7.18	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.58								-1.58	-1.58	-1.58	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					500								500	500	500	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						21.4								21.4	21.4	21.4	1

第一浄水場

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場	第一浄水場				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					27				27				27	27	27	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.066								0.066	0.066	0.066	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					7								7	7	7	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガンを消費量)	3mg/l以下					3.2								3.2	3.2	3.2	1
23	臭気強度(TON)	3以下					4								4	4	4	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					71								71	71	71	1
25	濁度	1度以下					2								2	2	2	1
26	pH値	7.5程度					7.28								7.28	7.28	7.28	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.83								-1.83	-1.83	-1.83	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					9700								9700	9700	9700	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.03								0.03	0.03	0.03	1
	水温						29.5								29.5	29.5	29.5	1
	アンモニア性窒素						0.05 未満								0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2

第二浄水場

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場	第二浄水場				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					32								32	32	32	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.005								0.005	0.005	0.005	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					28								28	28	28	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.6								0.6	0.6	0.6	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					80								80	80	80	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					7.64								7.64	7.64	7.64	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-1.58								-1.58	-1.58	-1.58	1
28	従属栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					1								1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						18.5								18.5	18.5	18.5	1
	アンモニア性窒素						0.05 未満								0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	1

第三浄水場

番号	項目名	目標値	平成31年度												平均値	最高値	最低値	回数
			4月(原水)	5月(原水)	6月(原水)	7月(原水)	8月(原水)	9月(原水)	10月(原水)	11月(原水)	12月(原水)	1月(原水)	2月(原水)	3月(原水)				
			第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場	第三浄水場				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)					0.0002 未満								0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下					0.0004 未満								0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	1
8	トルエン	0.4mg/l以下					0.02 未満								0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下					0.008 未満								0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	1
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100mg/l以下					45								45	45	45	1
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
19	遊離炭酸	20mg/l以下					35								35	35	35	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下					0.03 未満								0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	1
21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/l以下					0.002 未満								0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下					0.3 未満								0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	1
23	臭気強度(TON)	3以下					1								1	1	1	1
24	蒸発残留物	200mg/l以下					103								103	103	103	1
25	濁度	1度以下					0.1 未満								0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
26	pH値	7.5程度					6.60								6.60	6.60	6.60	1
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上					-2.41								-2.41	-2.41	-2.41	1
28	従風栄養細菌	2000/ml以下(暫定)					60								60	60	60	1
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下					0.001 未満								0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					0.01 未満								0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1
	水温						18.0								18.0	18.0	18.0	1
	アンモニア性窒素						0.05 未満								0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	1