

予防接種の種類	接種年齢	接種回数	標準的な接種間隔等
ロタウイルス 1価	生後6週から生後24週0日まで	2回	27日以上の間隔を置いて2回接種 初回接種は出生14週6日後までに接種
ロタウイルス 5価	生後6週から生後32週0日まで	3回	27日以上の間隔を置いて3回接種 初回接種は出生14週6日後までに接種
ヒブ	生後2か月から5歳の誕生日の前日まで	接種開始が生後2から6か月 (標準的な開始時期) 初回3回	27日以上の間隔を置いて 1歳までに3回接種
		接種開始が生後2から6か月 (標準的な開始時期) 追加1回	3回目接種から 7から13か月の間に接種
		接種開始が生後7から11か月 初回2回	27日以上の間隔を置いて 1歳までに2回接種
		接種開始が生後7から11か月 追加1回	2回目接種から7から13か月の間に接種
		接種開始が1から4歳 1回	
小児用肺炎球菌	生後2か月から5歳の誕生日の前日まで	接種開始が生後2から6か月 (標準的な開始時期) 初回3回	27日以上の間隔を置いて 1歳までに3回接種
		接種開始が生後2から6か月 (標準的な開始時期) 追加1回	3回目接種から2か月以上の間隔を置いて 1歳の誕生日以降に接種
		接種開始が生後7から11か月 初回2回	27日以上の間隔を置いて 1歳までに2回接種
		接種開始が生後7から11か月 追加1回	2回目接種から2か月以上の間隔を置いて 1歳の誕生日以降に接種
		接種開始が1歳 2回	2か月以上の間隔を置いて2回接種
接種開始が2から4歳 1回			
B型肝炎	生後2か月から1歳の誕生日の前日まで	初回2回	27日以上の間隔を置いて2回接種
		追加1回	1回目の接種から139日(20週)以上の間隔を置いて1歳の誕生日の前々日までに1回接種
四種混合1期	生後2か月から7歳6か月になる日の前日まで	初回3回	20日以上の間隔を置いて1歳の誕生日までに3回接種
		追加1回	3回目接種終了後1年から1年半の間隔を置いて接種
BCG	生後5か月から1歳の誕生日の前日まで	1回	標準的には生後5か月から8か月までの間に接種
MR1期(麻しん風しん)	1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで	1回	1歳の誕生日を過ぎたらできるだけ早く接種
水痘(水ぼうそう)	1歳の誕生日から3歳の誕生日の前日まで	2回	1歳の誕生日を過ぎたらできるだけ早く接種 6か月以上の間隔を置いて2回接種
日本脳炎1期	3歳の誕生日から7歳6か月になる日の前日まで	初回2回	6日以上の間隔を置いて2回接種
		追加1回	2回目接種終了後6か月以上(標準的には1年)の間隔を置いて接種
MR2期(麻しん風しん)	小学校就学前の1年間	1回	今年度対象者の接種期間は下記のとおり 令和5年4月1日から令和6年3月30日まで